

Изготвено: **ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЗА. 59 ОТ 33 ЛД**
Име, ф.:
Дата:
№ и дата на лесоустройствения план: **ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВ. ЗА. 59 ОТ 33 ЛД**

Handwritten signature/initials

Одобрил:
Име, фамилия/подпис:
Дата: г., м., д.
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустройствена практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел **80** подотдел **Н**
На ТП ДГС/ДЛС **гр. Добрава** /потълва се само за държавни гори/
Община **Добрава**; Землище **с. Сябросеку**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Г.С.М.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- 7150

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта м.р.б.ч.к.к. / интензивност 25 %
 2. Площ на подотдела 8,6 ха Размер на сечището 8,6 ха
 3. Състав по план/програма 2,8-10 действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони 251 куб.м/ха, без клони 227 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 3,0 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 148 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| сече вид | <u>25</u> | | | | дърв. вид категория | <u>2,8</u> | | | | | | | |
| сече | - | | | | дребна | <u>5</u> | | | | | | | вършина |
| сече | <u>72</u> | | | | дърва | <u>101</u> | | | | | | | <u>33</u> |

8. Различие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на подраст)

9. Средно извонно разстояние 30-50 м

10. Други характеристики на насаждението (токовизца, сватбовизца, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, модифицирана зона, биологично разнообразие и др.)

зона месооб. в ЮЧ ном. месооб.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с механизми
ръч. горна механик.
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.
да не се опират фронтите на стоящите дървета
 10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината
 11. Други указания: м.г.д. да се изнасят извън
м.г.д. горите не действат
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №


Изи Заличено на
 Кв основаме
 /име за. 59 от 33 ЛД
 дат
 № и дат 30.10.2011 г. на основаме вана на
 лесовъди за. 59 от 33 ЛД

Одобрил:.....

 име, фамилия, / подпис:
 дата:.....Г.,
 № и дата на удостоверението за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 192 подотдел 9
 На ТП ДГС/ДЛС Провадия /потътва се само за държавни гори/
 Община Провадия; Землище Славейково;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потътва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ⊕ Т.Б.О.

- ▨ - сечище
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
- ⊕ К.С.М.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта кр. пост освет. гр. / интензивност 50%
 Втори вид сеч - / интензивност%
 2. Площ на подотдела 8.3 ха Размер на сечището 4.0 ха
 3. Състав по план/програма цур 9, бл 1, действителен цур - бялгуч
 5. Запас на 1 ха: с клони 164 куб.м/ха, без клони 144 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 14° градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 2.35 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид категория | цур | бл | | | дърв. вид категория | цур | бл | | | | | | |
|---------------------|-----|----|--|--|---------------------|-----|----|--|--|--|--|---------|----|
| едра | 47 | 20 | | | дребна | - | - | | | | | вършина | 29 |
| средна | 14 | - | | | дърва | 158 | 15 | | | | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) в добро състояние от 2.5 - 30 см

9. Средно извозно разстояние 30-50 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

зона местооб. 0104, ном. местооб. 91 МО. зона птици 203.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животииска т.та или механизирана Горска техника
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.

да не се парализват оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината

11. Други указания: да не се допуска изхвърляне на битови отпадъци в сечището.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

Одобрил:.....

име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

№ на ЗАКЪНОДАВНО на

№ на РЕШЕНИЕ на

№ на УКАЗ на 53 от 33 ЛД на

№ и дата на ЗАКЪНОДАВНО на основа на № 53 от 33 ЛД на

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За дъбна на дървесина от отдел 192 подотдел е

На III ДДС ДС Трешанци /потъква се само за държавни гори/

Община Трешанци; Землище С.А.В.С.К.В.В.

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за дъбна на дървесина от насаждението



Легенда:

----- проектирани извозни вр. извозни пътища

----- съществуващи временни пътища

----- трасе на въжена линия

----- проектиран автомобилен път

○ ТСО

▨ - съществува

----- проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

----- трасе на въжена линия

----- проектиран автомобилен път

○ Г.С.М.

На схемата изобразено са всички контури на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни трасета пътища, тракторните трасета, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и проектите за съществуващите автомобилни пътни мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Кр. Тют. осв. др / интензивност 50 %
 2. Площ на подотдела .. 8.00 ха Размер на сечището 4.00 ха
 3. Състав по план/програма чр. 2 др. 1, действителен,
 5. Запас на 1 ха: с клонове 182 куб. м/ха, без клонове 166 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 10°, градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 228 лежача маса, куб. м.

| дърв. вид категория | чр | др | | | дърв. вид категория | чр | др | | | 28 |
|---------------------|----|----|--|--|---------------------|-----|----|--|--|---------|
| едра | 32 | - | | | дребна | - | - | | | вър- |
| средна | 20 | 4 | | | дърва | 158 | 14 | | | шина 28 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) В. дърв. състояние от 25-30 см

9. Средно извозно разстояние 50 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.)

Зона местоб. 0104, ном. местоб. 91МО; ЗНА ПГМЧ 2038

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен Трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Механизирани горска техника или животинска сила
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, младияка и почвата.

Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничителни при складиране на дървесина

ДА НЕ СЕ КАРАЙВАТ ОСТАВАЩИТЕ НА КОРЕН ДЪРВЕТА

10. Начини за почистване на сечището равномерно развешване на вършината

11. Други указания: ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЪРВЕТА ОТ ПЪРВО

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: