

запечатъ
остоватие
ч. 59 от 33 лв

запечатано на
действие
ч. 59 от 33 лв

за упражняване на
20.12.11

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

име, фамилия,/ подпись:

дата:г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 19а подотдел "9"

На ТП ДГС/ДЛС "Городище" /попълва се само за държавни гори/

Община "Городище"; Землище "Славейково";
имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- █████ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- ⊗ 1cm

- ➡➡➡➡ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- +---+ проектиран автомобилен път
- ∅ 7.60

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта чр. подс. - 0.06 / интензивност 100%
 Втори вид сеч / интензивност
2. Площ на подотдела 81.3 ха Размер на сечището 4.0 ха
3. Състав по план/програма чр. 9: 01, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 116.9 куб.м/ха, без клони 14.5 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 415 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	чр	бл			дърв. вид категория	чр	бл			отпадък
едра	<u>101</u>	-			дребна	-	-			
средна	<u>15</u>	<u>2</u>			дърва	<u>258</u>	<u>39</u>			вър- шина <u>65</u>

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) чр 10: 8; 30-40 см

9. Средно извозно разстояние 20+50 м;

10. Други характеристики на насаждението (тковища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
33- РБ-0000104- зона местобиване
РБ-0002038- зона пасище

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърши с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето да се извърши в сечище или на временен склад.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с есплуатационна горска техника/универсал или таф на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) или чрез въгли сечуши.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски – разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:бр. допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младинка и почвата.
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.
Данес се изравняват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището рабочи мерно разборавяне на коренника
11. Други указания: Автогрейдер да се събират на определените за целта места и да се изхвърлят чрез регулаторни склони.
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/ Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

Задлежи
оставатие
чз. 59 от 33/12

Одобрил:

име, фамилия,/ подпись:

дата:г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

Задлежи
оставатие
чз. 59 от 33/12

упражняване на
10.11.19

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел 212 подотдел

На ТП ДГС/ДЛС /попълва се само за държавни гори/

Община /попълва се само за недържавни гори/

имот с (кадастровен идентификатор/КВС) №..... ; Землище ;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- (X) 161

||||| горск. път

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

+-+-+- проектиран автомобилен път

O ТБО

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и вързката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта хр. посб. - о. ф. / интензивност 100%
 Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 15,3 ха Размер на сечището 7,2 ха
3. Състав по план/програма ур 10; бк; кп, действителен ур 10; бк; кп
5. Запас на 1 ха: с клони 8742 куб.м/ха, без клони 125 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 860 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ур 140	Бк 4	дърв. вид категория	ур 670	Бк 14	блед
едра			дребна			
средна	<u>29</u>	<u>3</u>	дърва	<u>670</u>	<u>14</u>	<u>140</u>

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ур 10; 11; 0.40 ± 1.00

9. Средно извозно разстояние 20 ± 50 м;

10. Други характеристики на насаждението (токошица, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) БРС-11 33 BG-0000104-ЗОИК лесобордажни
33 BG-0002038-ЗОИК пътища

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с дълбочинска бригада
или специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влечение по терена, изцяло натоварени) далеч или
недалеч
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски – разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии:бр. допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинка и почвата.

Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.

Да не се използват оставащи на корен биогенни ръбета
10. Начини за почистване на сечището равномерно развързане на вършилата
11. Други указания: Бръсните да се събират на временно място
да се извърши на регламентирана мястота

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: / попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверилието за упражняване на лесовъдска практика: