

Одобрил:


 име, фамилия, / подпис:
 дата:Г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

Замечания на
 областните
 чл. 59 от ЗЗЛД

Замечания на
 областните
 чл. 59 от ЗЗЛД
 а упражняване на
 10.12.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел. 203 подотдел. и
 На ТП ДГС/ДЛС Пробавдиз /потътва се само за държавни гори/
 Община Пробавдиз; Землище Сернок;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потътва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- Легенда:**
- площ, в която е изведена оконт. фраза 2020г.
 - ТБО
 - проектирани коларски вр. извозни пътища
 - съществуващи извозни пътища
 - съществуващ автомобилен път
 - технологична просека
 - площ с подлес (10дка)
 - ГСМ
 - проектирани тракторни вр. извозни пътища
 - временен склад
 - трасе на въжена линия
 - проектиран автомобилен път
 - площ без подлес (5дка)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта краткосрочно постепенна - окончателна / интензивност 100%
 2. Площ на подотдела 2,9 ха / интензивност%
 3. Състав по план/програма УрБЛ, действителен УрБЛ
 5. Запас на 1 ха: с клонове 167 куб.м/ха, без клонове 144 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 23 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 429 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Ур	БЛ			дърв. вид категория	Ур	БЛ			дълж+ вър- шина
едра	10	-			дребна	12	-			61
средна	25	2			дърва	280	12			

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) УрБЛ; от 2 до 10 м; средна височина 0,75 м; покритие над 80%; дърв. - азбуките са укрепени и ниски
 9. Средно извозно разстояние 25 м;
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододаини зони, биологично разнообразие и др.)
Защитена зона местобитание - В60000104, защитена зона птици - В600001038, пом. местооб. 9110.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) безмоторни триони; кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
специална горска техника
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
дълги / къси секции
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на определените места отобелязани в скицата на насаждението и схемата за добив
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.
Да не се подпират дървета на живи дървета без защита
 10. Начини за почистване на сечището развъртане на въжните в сечището
 11. Други указания: ТБ се се съобразява с определеното за целта и е обвързано в схемата за добив място
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на утвърдението за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

име, фамилия,/ подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Замучени на
основание
чл. 59 от ЗЗЛД

Добров


Замучени на
основание
чл. 59 от ЗЗЛД

упражняване на
10.12-11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел..... 212..... ПОДОТДЕЛ..... ч. а.....
 На ТП ДГС/ДДС..... Чробоадия..... /потълва се само за държавни гори/
 Община..... Чробоадия.....; Землище..... Серноски.....;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

==== проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

▭ технологична просека

⊗ ...Г.С.М.

▭ - марк. площ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+= проектиран автомобилен път

⊗ ...Т.Б.Д.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *кр. - поср. - о. др.* / интензивност *100%*
 2. Площ на подотдела *13.8* ха Размер на сечището *6.9* ха
 3. Състав по план/програма *кр. 9: 51.1*, действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони *11.2* куб.м/ха, без клони *11.5* куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена *8* градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина *853* лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	кр	Бл			дърв. вид категория	кр	Бл			бележки
едра	<i>044</i>	-			дребна	-	-			вср-шени
средна	<i>58</i>	<i>4</i>			дърва	<i>584</i>	<i>54</i>			<i>11.2</i>

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *кр. 10: 11; 0.4 + 1.5*
 9. Средно извозно разстояние *20: 50м;*
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, серкитута, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
33- BG-0000104 - зона местобитания
BG-0000138 - зона мисури

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион. Кастренето ще се извършва в сечището*
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *дървообилна бела или специализирана горска техника* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *дълги цели къси секции*
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.
оставащите на корен / дървообилни дървета да не се нараняват
 10. Начини за почистване на сечището *равномерно разхвърляне на вършината*
 11. Други указания: *битовите да се събират на определените за целта места и да се изхвърлят на ребраментирани сметлици*
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на влостовенението за упражняване на лесовълска практика: