

Из
 /им
 да
 №
 лес
 Заличено на
 основание
 на 59 от ЗЗЛД

ажняване на
 13


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

 име, фамилия, / подпис:
 дата: г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 187 подотдел Г
 На ТП ДГС/ДЛС Дробоарит /попълва се само за държавни гори/
 Община Дробоарит; Землище Славейково
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
Г. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | | | |
|-------|---|--------|--|
| ±±±± | проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»» | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲▲▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | технологична просека | +++++ | проектиран автомобилен път |
| ⊗ | ССМ | ⊗ | ТБО |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 15 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 19.8 ха Размер на сечището 19.8 ха
 3. Състав по план/програма: срб, чр, зрб, кбр, действителен: срб, чр, зрб, кбр, бп
 5. Запас на 1 ха: с клонон 244 куб. м/ха, без клонон 209 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 2 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 375 лежаща маса, куб. м.

дърв. вид категория	дърв. вид категория				дърв. вид категория				бгп+	
	лп	чр	зрб	кбр	лп	чр	зрб	кбр	вър-	шина
едра	19	4	-	-	4	-	1	-		
средна	32	15	13	-	146	39	34	68		85

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 22.50 м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС 11 33 BG-0000104-зона местобитание
33 BG-0002038-зона пещери

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с дървообитачна система или специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м
6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
 допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.
Да не се нараняват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището равномерно разбърскане на берещината
11. Други указания: дървообитачна система да се добива на определените за целта места или на релативно старите биещища
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.


ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

Изготвено от **Замечени на осигурителна фирма** чл. 59 от ЗЗЛД
 /име, дата № и лесо **Замечени на осигурителна фирма** чл. 59 от ЗЗЛД

Одобрил:
 име, фамилия, / подпис:
 дата:Г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **184** подотдел
 На ТП ДГС/ДДС **Пробавци** /попълва се само за държавни гори/
 Община **Пробавци**; Землище **Славежково**;
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | | | |
|-------|---|--------|--|
| ++++ | проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»» | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- | съществуващи извозни пътища | ▲▲▲ | временен склад |
| ===== | съществуващ автомобилен път | xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | технологична просека | ==+== | проектиран автомобилен път |
| ⊗ | ИСМ | ⊙ | 1.60 |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *пробирка* / интензивност *15* %
 2. Площ на подотдела *18.5* ха Размер на сечището *18.5* ха / интензивност %
 3. Състав по план/програма *срм 5; ср 4; зрп 1; гбр* действителен *срм 5; ср 4; зрп 1; гбр*
 5. Запас на 1 ха: с клонови *210* куб.м/ха, без клонови *180* куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина *319* лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ср	лп	зрп	гбр	дърв. вид категория	ср	лп	зрп	гбр	бмаде
едра	8	10	1	-	дребна	11	4	-	-	вър-
средна	17	28	13	-	дърва	63	91	24	59	шина <i>81</i>

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
 9. Средно извозно разстояние *20-30м*;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, светловища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

*ВКС-11 35 05 0000104 - зона лебгообитаване
 33 06 000038 - зона пшеница*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион. Кастренето не се извършва в сечището*
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *дървокопача и/или специализирана горска техника* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *дълги или къси секции*
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина м
 6. Просеки за въжени линии: бр.
 допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничителни при складиране на дървесина.
Да не се нараняват оставащите на корен дървета
 10. Начини за почистване на сечището *равномерно разхвърляне на вършините*
 11. Други указания: *дървокопачите да се обдират на определените за сечта места и да се избягват не регламентирани сметища*
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №