

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....


име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.**За добив на дървесина от отдел.....¹⁶⁸.....подотдел.....^а.....На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....^{ТП ДГС "Провадия"}...../попълва се само за държавни гори/Община.....^{Провадия}.....; Землище.....^{Бизсково}.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

ТБД .....<sup>650</sup>.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

x x x x x трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

ТЧМ .....<sup>157</sup>.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта .....<sup>Пастеженна котловина</sup>...../ интензивност <sup>30</sup>.....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела <sup>4.8</sup>.....ха Размер на сечицето.....<sup>4.8</sup>.....ха3. Състав по план/програма.....<sup>Бур 8; БЛ 2</sup>....., действителен.....<sup>Бур 8; БЛ 2</sup>.....4. Запас на 1 ха: с клони.....<sup>250</sup>.....куб.м/ха, без клони.....<sup>66</sup>.....куб. м/ха.5. Среден наклон на терена.....<sup>7</sup>.....градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина.....<sup>157</sup>.....лежаща маса, куб.м.



|                     |     |    |  |  |  |                     |     |    |  |  |  |         |
|---------------------|-----|----|--|--|--|---------------------|-----|----|--|--|--|---------|
| дърв. вид категория | Сур | Бл |  |  |  | дърв. вид категория | Сур | Бл |  |  |  | Отпад-4 |
| едра                | 25  | -  |  |  |  | дребна              | 2   | -  |  |  |  | Вършина |
| средна              | 3   | -  |  |  |  | дърва               | 77  | 52 |  |  |  | 19      |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Сур 9, Бл 1, скр, кр, брв, 5г, П-0,9, Н 0,5, Бб

8. Средно извозно разстояние 20-50,

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000: BG 0002038 (Правдишкото - Роякско плато)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... Моторен трион, машини

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (с. специална, с. обща, с. местна, с. нивотинска тата, с. и др.)

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... дълги / къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... Складовете да се изградят на указаните места

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да не се изрязват оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището ..... равномерно развезване на вършината

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точно му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Даване се допуска за извозване от битови отпадъци

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...

дата: 16.08.2022

Място на изд

№ и дата на

лесовъдска

ЗАПОВЕД НА

ОСНОВАНИЕ

г. 59 от 3318

ЗАПОВЕД НА

ОСНОВАНИЕ

г. 59 от 3318

ЗАПОВЕД НА

ОСНОВАНИЕ

г. 59 от 3318

фамилия/

яване на

11г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....


име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...**За добив на дървесина от отдел 168.....подотдел Б.....На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Кривопаланска...../попълва се само за държавни гори/Община Кривопаланска.....; Землище Блъсково.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добив на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

0 ТБО

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

⊙ ПСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението1. Вид на сечта Постепенно ротационна...../ интензивност 30%

Втори вид сеч...../ интензивност.....%

2. Площ на подотдела 4,0 ха. Размер на сечището 4,0 ха3. Състав по план/програма Ур 7 бл 3....., действителен Ур 7 бл 3.....4. Запас на 1 ха: с клони 73 куб.м/ха, без клони 64 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 6 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 123.....лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|--|--|--|---------------------|----|----|--|--|--|---------|
| дърв. вид категория | 40 | 81 | | | | дърв. вид категория | 40 | 81 | | | | отпадък |
| едра | 9 | - | | | | дребна | | | | | | вършина |
| средна | 4 | - | | | | дърва | 42 | 38 | | | | 15 |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ... 40 81 1 500 мд с 10,9

8. Средно извозно разстояние 10-50

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

защитена зона местобитания, защитена зона и т.н.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ръчно или механизирани техника

на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата дане се нараняват оставащите дървета и подраст

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на битиците

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: оставащите да се събират и извозят на

определяните за целта места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвено на

дата: 08.04.2018

Мяст: ел. 59 от 331Д

№ и дата на удос.

лесовъдска практ

Залучено на

основание

ел. 59 от 331Д

с, име и фамилия/

Залучено на

основание

ел. 59 от 331Д

ЗАПОЗНАТ с технологичния план...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

б. Очакван добив от маркираната дървесина 310 лежаща маса, куб.м.

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..**

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДДС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението**Легенда:**

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~ просека

○ Китев

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

● ТБО+ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта мост. китевския / интензивност 30 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 12.3 ха Размер на сечицето 12.3 ха3. Състав по план/програма вр. 7 БЛ. 3, действителен вр. 4 БЛ. 34. Запас на 1 ха: с клони 12.3 куб. м/ха, без клони 11.5 куб. м/ха.5. Среден наклон на терена 7 градуса.6. Очакван добив от маркираната дървесина 341 лежаща маса, куб. м.



7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *подраст др. 8,50 ± 1,5 м. 0,5 м малко 0,8*

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока конзервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, а, вършилата

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Извозни съдове

На (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо расстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Датумът не да се съдържа

Коллекция из Метрополитана

13. Всички операции по подготвителните и основните работи —

15. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и извършката работи.

противопожарна безопасност в горите.

замучено на замучено на

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОСНОВАНИЕ ОСНОВАНИЕ ИМЕ И ФАМИЛИЯ

Място: ул. 59 от 331Д ул. 59 от 331Д

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика **ЗАЛИЧЕНО НА** 209.

ОСНОВАНИЕ

№ 59 от 3318

ЗАПОЗНАТ с тех. .... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/  
Лицето по нр. 108 от 2-от ЗГ на място с подпис: .....

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗЛ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....



ИЗП. ЗАЛИЧЕНО НА  
ОСНОВАНИЕ  
УЛ. 59 ОТ 331Д  
ДЪ. ЗАЛИЧЕНО НА  
№ ОСНОВАНИЕ  
ЛЕ. УЛ. 59 ОТ 331Д

ажняване на  
12.11 г.

ОД ЗАЛИЧЕНО НА  
ОСНОВАНИЕ  
УЛ. 59 ОТ 331Д  
ДАТА ЗАЛИЧЕНО НА  
№ ОСНОВАНИЕ  
ЛЕСО. УЛ. 59 ОТ 331Д

ажняване на

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел. 200 ..... подотдел. 9  
На ТП ДГС/ДНС Провадия ..... /потътва се само за държавни гори/  
Община Провадия .....; Землище Славейково .....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /потътва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища  
----- съществуващи извозни пътища  
===== съществуващ автомобилен път  
~~~~~ технологична просека  
⊗ ГСМ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
==+== проектиран автомобилен път
⊗ ТБО

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пропендане / интензивност 15 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 4.9 ха Размер на сечището 4.9 ха
3. Състав по план/програма цр + бл + згб, действителен цр + бл + згб + кбг
5. Запас на 1 ха: с клони 112 куб.м/ха, без клони 101 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 4 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 122 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | цр | бл | згб | дърв. вид категория | цр | бл | згб | отпад - 8 |
|---------------------|----|----|-----|---------------------|----|----|-----|-----------|
| едра | - | - | - | дребна | 1 | 1 | - | вър- |
| средна | 19 | 1 | 4 | дърва | 74 | 18 | 4 | шина 20 |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 20-50 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнни зони, биологично разнообразие и др.)

BCC-1.1. 33-BG-0000104 - зона местообитания
33-BG-000038 - зона птици

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензиномоторни триони; кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тегла и специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) на ухажаните в сечището места

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата:

Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.

Да не се нараняват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината

11. Други указания: Отпадните се събират на определените изцяло места
и се извозват на регламентирани сметнища

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПАЗНАТ
ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 59 ОТ ЗЗЛД

ЗАЛИЧЕНО НА
ВЕЩОВАНИЕ
ЧЛ. 59 ОТ ЗЗЛД

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 59 ОТ ЗЗЛД

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 331Д

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 331Д

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 331Д

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 331Д

л. 53, ал. 6 от НСГ

гражияване на

гражияване на

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел.....

На ТП ДГС/ДПС.....

подотдел.....

/потъла се само за държавни гори/


Община.....

Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

/потъла се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

⊗ ГСМ

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

○○○○○ трасе на въжена линия

+=+=+ проектиран автомобилен път

⊙ Т60

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... *проектирана* ..... / интензивност *15* %  
 2. Площ на подотдела ..... *4.4* ха ..... Размер на сечището ..... *4.4* ха ..... / интензивност ..... %  
 3. Състав по план/програма ..... *дърб: липа 3, кл 1* ..... , действителен ..... *дърб: липа 3, кл 1* .....  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... *88* куб.м/ха, без клони ..... *88* куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена ..... *12* градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... *113* лежаща маса, куб.м.

|           |    |    |    |  |           |    |    |    |  |                     |  |  |  |  |
|-----------|----|----|----|--|-----------|----|----|----|--|---------------------|--|--|--|--|
| дърв. вид |    |    |    |  | дърв. вид |    |    |    |  | лежача маса, куб.м. |  |  |  |  |
| категория | ср | Б1 | мю |  | категория | ср | Б1 | мю |  | отпад - 22          |  |  |  |  |
| едра      | -  | -  | -  |  | дървна    | -  | 1  | 2  |  | вър-                |  |  |  |  |
| средна    | 25 | 5  | -  |  | дърва     | 42 | 4  | 3  |  | шина 15             |  |  |  |  |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 20-30 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии; Natura 2000; защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина; вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

### III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастрето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, а кастретото се извършва в сечи

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска пътя.

- НА (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др. свалчени по терена, издяло натоварени) *дърв. ил.*

4. Проектирани: нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в

- ### 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

- 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

- 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м.

- Пресеки за вѣжени линии: ..... бр.

- допустимо расстояние между просеките ..... м., длина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

- допустимо расстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

- Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

- Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

- не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / граничители при складиране на дървесина.

0. Начини за почистване на сечицето: ръбкисерто, разхвърляне на вършината

1. Други указанија: *Општински одбор за одређивање за плата*

- и се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

2. Всички операции по подготовителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Замечено на  
основание  
сп. 59 от 33ЛД

за се след издаването на позволителното за сеч/  
ЕЛН ЗАЛИЧЕНО НА .....  
ОСНОВАННЕ .....  
за. 59 от 3318