

Изп.
.....
/име
да
№ 1
лес

Замечено на
основание
чл. 59 от ЗЗЛД

Замечено на
основание
чл. 59 от ЗЗЛД

упражняване на
4.13

Замечено на
основание
чл. 59 от ЗЗЛД

Замечено на
основание
чл. 59 от ЗЗЛД


чл. 53, ал. 6 от НСГ

упражняване на
0.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 11.

За добив на дървесина от отдел.....130.....подотдел.....9.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Гробица...../потъква се само за държавни гори/
Община.....Гробица.....; Землище.....Бозвенецко.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ⊗ ГСМ.....

- XXXX - подлес - 10дка
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- ==+== проектиран автомобилен път
- Т50.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пост-котловинна / интензивност 30%
 Втори вид сеч / интензивност%
 2. Площ на подотдела 16.0 ха Размер на сечището 16.0 ха
 3. Състав по план/програма мр 6; Сл 4, действителен мр 6; Сл 4
 5. Запас на 1 ха: с клони 113 куб.м/ха, без клони 113 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 8 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 390 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	мр	Сл			дърв. вид категория	мр	Сл			отпад -
едра	68	-			дребна	-	-			вър-
средна	50	13			дърва	143	116			шина

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) мр 5; Сл 5; 5; 9; 3; 1; 40%

9. Средно извозно разстояние 20-50 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайки зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС-11 33 156-000038

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с железобетонна тегла
или специализираната горска техника
 на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги
или къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата.

Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.

Да не се нараняват оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището Възможно разчистване на борецаната

11. Други указания: Отпадъците да се събират на определените за целта места и да се извозват на регламентираната сметница

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАМЕТНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 33АД

ЗАМЕТНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 33АД

празняване на

ЗАМЕТНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 33АД


ЗАМЕТНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 33АД

упражняване на

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 130

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС...../потъла се само за държавни гори/
Община.....; Землище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъла се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ===== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ⊗ ...ГСМ.....

- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +=+=+ проектиран автомобилен път
- ⊗ ...Т60.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта посл. - котловинна / интензивност 90%
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела 1.4 ха Размер на сечището 1.4 ха
3. Състав по план/програма мр 8; бл 2, действителен мр 8; бл 2
5. Запас на 1 ха: с клони 1124 куб.м/ха, без клони 112 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 6 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 149 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	мр	бл	клбл	дърв. вид категория	мр	бл	клбл	отпад -
едра	60	-	-	дребна	-	-	-	вър-
средна	11	6	-	дърва	52	18	2	шина 19

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) мр 8; бл 2; 5.08.93.5

9. Средно извозно разстояние 30-50 м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнни зони, биологично разнообразие и др.)
АКС-1.33 BG - 0001038 - зона пълна

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с дървообработваща техника или специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничителни при складиране на дървесина.
Да не се нараняват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината
11. Други указания: Абгарските да се събират на определените за целта места и да се изхвърлят на регламентираната сметница
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и лата на утвърдението за упражняване на лесовъдска практика:

Замечено на
основание
за 59 от 331Д

ЗАМЕТНО НА
ОСНОВАНИЕ
за 59 от 331Д

чл. 53, ал. 6 от НСГ

Замечено на
основание
за 59 от 331Д

упражняване на


ЗАМЕТНО НА
ОСНОВАНИЕ
за 59 от 331Д

упражняване на

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДПС...../потъква се само за държавни гори/
Община.....; Землище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- стари котли (разширени)
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Г.С.М.

- нови котли
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Т.Б.О.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пост-полюванна / интензивност 30 %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 12,9 ха Размер на сечището 12,9 ха
3. Състав по план/програма Б. 6: ур 4, действителен Б. 6: ур 4
5. Запас на 1 ха: с клони 124 куб.м/ха, без клони 112 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 450 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Б	У				дърв. вид категория	Б	У				отпад -
едра	-	80				дребна	-	11				вър-
средна	14	58				дърва	100	195				шина 54

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Б. 2: Б. 3: 5: 0,4

9. Средно извозно разстояние 20-50 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС-Л. 1. 33 ВБ-0002038 - зона птици

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с дървоотнасна техника или специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.
Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.
Да не се карателват оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището ръководено разчистване на вършината
11. Други указания: Отпадъците да се събират на определени места за целта
и да се извозват на рекултивирани места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА 59 ОТ 331Д

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА 59 ОТ 331Д

упражняване на
20-12-11

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА 59 ОТ 331Д

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА 59 ОТ 331Д

чл. 53, ал. 6 от НСГ


финансов

упражняване на

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел..... подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС.....
Община.....; Землище.....; /потъква се само за държавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

⊗ ГСМ

====> проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

⊙ ТБД

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *посл.-копловинна* / интензивност *90*%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност .....%  
 2. Площ на подотдела *8.4* ха Размер на сечището *8.4* ха  
 3. Състав по план/програма *ур 8: 512*, действителен *ур 8: 512*  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена *4* градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина *600* лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | ур        | 51        |  |  |  | дърв. вид категория | ур         | 51         |  |  |  | отпад -        |
|---------------------|-----------|-----------|--|--|--|---------------------|------------|------------|--|--|--|----------------|
| едра                | <i>84</i> |           |  |  |  | дребна              | <i>84</i>  |            |  |  |  | вър-           |
| средна              | <i>36</i> | <i>15</i> |  |  |  | дърва               | <i>240</i> | <i>222</i> |  |  |  | шина <i>43</i> |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *ур 8: 512: 5: 9.3-11м*

9. Средно извозно разстояние *20-50м*;  
 10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
*ВКС - ЛЛ 33 BG-0002038 - зона пилуи*

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището*  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *дървокопачката или специализирана горска техника* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *дълги или къси секции*  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.  
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.  
*Да не се карават оставащите на корен дървета*  
 10. Начини за почистване на сечището *равномерно разчистване на вършината*  
 11. Други указания: *Съгласуване да се събират на определени места за целта места и да се извършват на регламентираните сметки*  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....