

Изготв

/име, фам

дата:

№ и дат
лесовъдзамечане на
осигуряване
УЛ. 59 от 3310замечане на
осигуряване
УЛ. 59 от 3310

ване на

Одобрил:.....

име, фамилия, / подпис:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....136.....подотдел.....5

На ТП ДГС/ДЛС.....

Община.....; Землище.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ технологична просека

⊗ ..... гсм

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+ = + = + проектиран автомобилен път

○ ..... тбо

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.



## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта мост. - кобловицна / интензивност 90%  
 Втори вид сеч ..... / интензивност .....%  
 2. Площ на подотдела 13.6 ха Размер на сечището 13.6 ха  
 3. Състав по план/програма мр 9:511, действителен мр 9:511  
 5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.  
 6. Среден наклон на терена 8 градуса.  
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 939 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | мр  | 51 |  |  | дърв. вид категория | мр  | 51 |  |  | отпад - |
|---------------------|-----|----|--|--|---------------------|-----|----|--|--|---------|
| едра                | 186 | -  |  |  | дребна              | -   | -  |  |  | вър-    |
| средна              | 61  | 15 |  |  | дърва               | 594 | 83 |  |  | шина    |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) мр 10: 51, 2, 511

9. Средно извозно разстояние 20-50м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)  
ВКС - 1.1 - 33 86 - 0002038 - зона бичуци

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището  
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с дървооблъскана гора или специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции  
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
 5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м  
 6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
 допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
 7. Направа на технологични просеки .....бр.  
 допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.  
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
 9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.  
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора /ограничители при складиране на дървесина.  
Да не се нараняват оставащите на корен дървета  
 10. Начини за почистване на сечището равномерно развъртане на вършината  
 11. Други указания: Всички работи да се събират на определените за дървета места и да се извършват на регламентирани сметища  
 Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
 12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....



И  
...  
/и/  
Д:  
№  
ле

Замечено на  
осигуряване  
чл. 59 от ЗЗЛД

Замечено на  
осигуряване  
чл. 59 от ЗЗЛД

ражняване на  
чл. 11

Замечено на  
осигуряване  
чл. 59 от ЗЗЛД

Замечено на  
осигуряване  
чл. 59 от ЗЗЛД

чл. 53, ал. 6 от НСГ


чл. 59 от ЗЗЛД

ражняване на

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел... 186...подотдел...  
На ТП ДГС/ДНС... Гривария... /попълва се само за държавни гори/  
Община Гривария; Землище Славейково;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №... /попълва се само за недържавни гори/

### I. Схема за добива на дървесина от насаждението



#### Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища  
----- съществуващи извозни пътища  
===== съществуващ автомобилен път  
~~~~~ технологична просека  
⊗ ГСМ

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
+=+=+ проектиран автомобилен път
○ ТВО

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 15 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 6.8 ха Размер на сечището 6.8 ха
 3. Състав по план/програма срлп 10; ср 3; гбр 1; зрб 1; избк 1, действителен срлп 4; ср 2; гбр 2; зрб 1; избк 1
 5. Запас на 1 ха: с клони 222 куб.м/ха, без клони 226 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 6 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 98 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | срлп | ср | гбр | зрб | избк | дърв. вид категория | срлп | ср | гбр | зрб | избк | отпад - |
|---------------------|------|----|-----|-----|------|---------------------|------|----|-----|-----|------|---------|
| едра | 10 | 3 | - | - | - | дребна | 1 | - | 1 | - | - | вър- |
| средна | 6 | 2 | 3 | 1 | - | дърва | 24 | 10 | 21 | 7 | 9 | шина 17 |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) срлп 10; 2; 0.3; 0.3; 5

9. Средно извозно разстояние 20-50м;
 10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водопадни зони, биологично разнообразие и др.)
ВКС-11 33 BG-00000004 - зона местобитания
33 BG-00000038 - зона пълни

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион а кастренето ще се извършва в сечището
 3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тегла или специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции
 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
 5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам
 6. Просеки за въжени линии:бр.
 допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.
 7. Направа на технологични просекибр.
 допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
 8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата.
 Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.

10. Начини за почистване на сечището равномерно разкървяне на вършината

11. Други указания: отпадъците да се събират на определени места за депониране и да се извършват на регламентираните сметища

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Замечане на
 основание
 ст. 59 от ЗЗЛД

Замечане на
 основание
 ст. 59 от ЗЗЛД

Замечане на
 основание
 ст. 59 от ЗЗЛД

Замечане на
 основание
 ст. 59 от ЗЗЛД

6. Очакван добив от маркираната дървесина 20 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | цр | ак | мндр | здр | кгбр | дърв. вид
категория | цр | ак | мндр | здр | кгбр | старост - 32 |
|------------------------|----|----|------|-----|------|------------------------|----|----|------|-----|------|--------------|
| едра | - | - | - | - | - | дребна | 3 | 2 | - | 1 | - | вър- |
| средна | 12 | 5 | - | 2 | - | дърва | 23 | 16 | 2 | 1 | 3 | шина 18 |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние $20 \div 50$ м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 BG 00002038 (Гривадиско - Роякско плато)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ще се извършва с моторен трион и кастренето ще извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животински тегла или специализирани техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчинам

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) складовите да се изградят на оказиите им места

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да не се параяват. Оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне на вършината

11. Материалите ще се извозят до временен склад когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: отпадъците да се събират на определени места за сметка на местните власти

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност

Изготвил:

дата: 22.10.2

Място на изготвяне

№ и дата на удостоверение

лесовъдска практика: 1

Замачено на замачено на
основание основание
ел. 59 от 331Д ел. 59 от 331Д

и фамилия/

Замачено на
основание
ел. 59 от 331Д

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: