

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.**

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

⊗ КГМ.

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

⊗ Т.Б.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**1. Вид на сечта ..... /интензивност 30.0%  
Втори вид сеч .....

2. Площ на подотдела 5.8 ха Размер на сечището 5.8 ха

3. Състав по план/програма....., действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клонови.....куб.м/ха, без клонови.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 12.1 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 183 лежача маса, куб.м.

|           |           |
|-----------|-----------|
| дърв. вид | дърв. вид |
| категория | категория |
| едра      | дребна    |
| средна    | дърва     |
|           | вършина   |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... *Посрещат го 1,5 дървета на 1 м²*

8. Средно извозно разстояние *120 м*

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

*Вс 0002038 - зона мичин  
Вс 0000109 - зона медоносник*

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... *Сечта се извършва с моторен трион*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... *Механизирана техника*

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

*НР К-бсч и дълги секции*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. ширина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, ширина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата

*РА НЕ СЕ КАРАКВАТ ОСТАВАЩИТЕ ДЪРВЕТА*

10. Начини на почистване на сечището ..... *Ръчно с флухверлене на вършината*

11. Материалите ще се извозят до временен склад, ..... когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... *Битовите отпадъци да се съхраняват на определени места*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: *И*

дата: ..... г.,

Място на издаване

№ и дата на удос

лесовъдска практ

*Замучено на основани*

*та. 59 от 3318*

*Замучено на основани*

*та. 59 от 3318*

*Замучено на основани*

*та. 59 от 3318*

илия/

ЗАПОЗНАТ с технологичната схема ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвено  
.....  
/име, ф  
дата:  
№ и д  
лесови

Замечено на  
основаване  
за 59 от 331Д  
Замечено на  
основаване  
за 59 от 331Д

яване на  
2-11

С  
.....  
и  
да  
№  
ле


Замечено на  
основаване  
за 59 от 331Д  
Замечено на  
основаване  
за 59 от 331Д

ражняване на  
16

### ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел..... 192 .....подотдел..... 5"  
На ТП ДГС/ДЛС..... Проба..... /потъква се само за държавни гори/  
Община..... Проба.....; Землище..... Славейново.....;  
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потъква се само за недържавни гори/

#### I. Схема за добив на дървесина от насаждението



#### Легенда:

- |                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ----- съществуващи извозни пътища               | ▲ ▲ ▲ временен склад                             |
| ===== съществуващ автомобилен път               | xxxxxx трасе на въжена линия                     |
| ~~~~~ технологична просека                      | +=+=+= проектиран автомобилен път                |
| ⊙ ..... г.м. ....                               | ⊙ ..... 1.50 .....                               |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... *гола за ак* ..... / интензивност *100*%  
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %  
2. Площ на подотдела ... *0.8* ... ха Размер на сечището ... *0.8* ... ха  
3. Състав по план/програма ... *акс. ур 2* ..., действителен ... *акс. ур 2* .....  
5. Запас на 1 ха: с клони ... *60* куб.м/ха, без клони ... *50* куб. м/ха.  
6. Среден наклон на терена ... *4* ... градуса.  
7. Очакван добив от маркираната дървесина ... *108* ... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | ак        |  | дърв. вид категория | ак        |  | отпад - <i>4</i> |
|---------------------|-----------|--|---------------------|-----------|--|------------------|
| едра                | -         |  | дребна              | <i>3</i>  |  | вър-             |
| средна              | <i>11</i> |  | дърва               | <i>94</i> |  | шина <i>15</i>   |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....  
.....

9. Средно извозно разстояние ... *20-50m* .....

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.)  
*акс. п.п. 33 BG-0000104 - зона медообитания*  
*33 BG-0002038 - зона пчелар*

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I  
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ... *моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището* .....  
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... *разв. б.м.с. г.г.а. или специализирана горска техника* .....  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... *дълги или къси секции* .....  
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.  
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:  
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.  
5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м  
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.  
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.  
7. Направа на технологични просеки ..... бр.  
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.  
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....  
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.  
Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.  
*да не се парават оставащите на корен дървета*  
10. Начини за почистване на сечището ... *формата да се избори на лебци* .....  
11. Други указания: ... *отпадъците да се събират на определени места и да се събират на определени места* .....  
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.  
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПИСНО НА  
ОСНОВАНИЕ  
ЗА. 59 ОТ 3312

ЗАПИСНО НА  
ОСНОВАНИЕ  
ЗА. 59 ОТ 3312

ЗАПИСНО НА  
ОСНОВАНИЕ  
ЗА. 59 ОТ 3312

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,


№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.**

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/

Община.....; Землище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**

Легенда: - сеч. просеки

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

○ ...сеч. ...

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

○ ...Т.Б.О. ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта / интензивност 1.5%

Втори вид сеч / интензивност

2. Площ на подотдела 14.6 ха Размер на сечището 14.6 ха

3. Състав по план/програма 14.6, сеч. 14.6, сеч. 14.6, действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони 14.6 куб. м/ха, без клони 152 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 4 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 282 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид категория | Бур | СРЛП | АК | БЛ | дърв. вид категория | Бур | СРЛП | АК | БЛ | отн-38 |
|---------------------|-----|------|----|----|---------------------|-----|------|----|----|---------|
| едра | - | - | - | - | дребна | 6 | 4 | 4 | 1 | вър- |
| средна | 53 | 20 | 16 | 3 | дърва | 113 | 23 | 33 | 6 | шина 60 |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 20-50м

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС - 11.33 ВБ 000104 - зона местобитания
ВБ 0002038 - зона местобитания

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ще се извършва с моторен трион за кастренето ще се извърши в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. Невотинска тяга или специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Дълги или къси секции

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Временните складове да се изграждат на определените в скицата места.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Да не се пораняват оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на вършищата

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Оставащите да се събират на определените за целта места и да се извозят на регламентирания сметка.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготви

дата: 15.

Място на

№ и дата на удостоверение

лесовъдска практика:

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
Чл. 59 от ЗЗЛД

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
Чл. 59 от ЗЗЛД

ле и фамилия/

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
Чл. 59 от ЗЗЛД

ЗАПОЗНАТ с технологичния план/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

6. Очакван добив от маркираната дървесина 33 лежаща маса, куб.м.

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|----|--|--|--|---------------------|----|----|--|--|--|--------|
| дърв. вид категория | ЦР | АК | | | | дърв. вид категория | ЦР | АК | | | | дгм-13 |
| едра | — | — | | | | дребна | 1 | — | | | | вър- |
| средна | 9 | — | | | | дърва | 21 | 2 | | | | шина 4 |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние 10-50м

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододейни зони, биологично разнообразие и др.)

ВКС - 11.33 ВБ - 0000104 - зона местообитания
ВБ - 000038 - зона мтица

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ще се извършва с моторен трион и кастренето ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска гата или специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги или къси секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просекитем., дължинам., ширинам.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Временните складове да се изграждат на определени места.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата. А. не се таратостат оставащите на корен дървета.

10. Начини на почистване на сечището Равномерно Разхвърляне на вършини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да се събират на определени места и да се извозят на регионални пътища.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготв
дата: 1
Място

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 331Д

ЗАЛИЧЕНО НА
ВЕЩОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 331Д

име и фамилия/

№ и дата на удостоверение
лесовъдска практика:

ЗАЛИЧЕНО НА
ОСНОВАНИЕ
ЗА. 59 ОТ 331Д

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

6. Очакван добив от маркираната дървесина 417 лежаща маса, куб.м.

Изг
.....
/име,
дата
№ и
лесот

Замечено на
основание
ел. 59 от 331Д
Заличено на
основание
ел. 59 от 331Д

появяване на

Замечено на
основание
ел. 59 от 331Д
Заличено на
основание
ел. 59 от 331Д


чл. 53, ал. 6 от НСГ

появяване на

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 11

За добив на дървесина от отдел..... 209подотдел..... 5
На ТП ДГС/ДПС..... /попълва се само за държавни гори/
Община.....; Землище.....; Сергеев
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - съществуващи извозни пътища
= = = = = съществуващ автомобилен път
~ ~ ~ ~ ~ технологична просека
⊗ ГСМ

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
= + = + = проектиран автомобилен път
⊙ Т60

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *пост. котловина* / интензивност *90*%
Втори вид сеч / интензивност%
2. Площ на подотдела *14.6* ха Размер на сечището *14.6* ха
3. Състав по план/програма *пр. 9:51.1*, действителен *пр. 9:51.1*
5. Запас на 1 ха: с клони куб.м/ха, без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена *6* градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина *66* лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | <i>пр</i> | <i>51</i> | | | | дърв. вид
категория | <i>пр</i> | <i>51</i> | | | | отпад - | <i>6</i> |
|------------------------|-----------|-----------|--|--|--|------------------------|-----------|-----------|--|--|--|---------|----------|
| едра | <i>22</i> | - | | | | дребна | - | - | | | | вър- | |
| средна | <i>4</i> | - | | | | дърва | <i>36</i> | <i>4</i> | | | | шина | <i>8</i> |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *пр. 6:10:93; 9:8:1.3m*

9. Средно извозно разстояние *20-50m*

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

*пр. 6:1.1. 35 36 - дървета - зона лесобитания
35 36 - дървета - зона пшени*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *моторен трион, а кастренето ще се извършва в сечището*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *дървесина тегла или специализирана горска техника*
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *дълги или къси секции*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата.

Не се допуска да се използват живи стоящи дървета без съответната защита за опора / ограничители при складиране на дървесина.

Да не се паранят оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището *регулярно разчистване на складираната*

11. Други указания: *Опазването на се събират на определени места за дървета*
и да се извършват на регламентарни сечища

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗА ЗАМЕТНО НА
ПОСЛОВАНИЕ
... *гл. 59 от 3312*

ЗАМЕТНО НА
ПОСЛОВАНИЕ
... *гл. 59 от 3312*

ЗАМЕТНО НА
ПОСЛОВАНИЕ
... *гл. 59 от 3312*

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

12.02.2017-31.10.2017